Vagues d’Elliott : guide d’étude


Règles, décompte et Fibonacci

Un cahier pratique pour vérifier un décompte proposé. Examinez la structure avant de calculer, fixez les points de mesure et gardez une interprétation alternative.

Document pédagogique original de Student Wyckoff. Tous les prix et indices de barres des exercices sont fictifs. Édition 1.0, 19 octobre 2026.

Parcours de lecture

02 Bases et vérifications structurelles
03 Corrections et notation
04 Une méthode de vérification répétable
05 Fibonacci : retracement et projection
06 Vague 5 : scénarios conditionnels
07 Alternatives, temps et confiance
08 Exercices, réponses et sources



Valeurs pédagogiques fictives. Les segments montrent les jambes extérieures et ne démontrent pas la structure interne manquante.

Ce guide aide à apprendre et à documenter une méthode. Il ne fournit ni prévision actuelle, ni taux de réussite mesuré, ni système complet d’entrée en position.

02

Bases et vérifications structurelles

Le degré d’une vague décrit sa taille relative aux structures environnantes. Comparez des vagues de même degré. Six points de retournement ne démontrent pas toutes les subdivisions d’un mouvement en cinq vagues.

La liste suivante concerne une impulsion haussière ordinaire. Inversez les directions pour un cas baissier. Une diagonale exige ses propres contrôles des subdivisions et des limites.

Liste de contrôle

1. La vague 2 ne doit pas reprendre entièrement la vague 1.
2. La vague 3 doit dépasser la fin de la vague 1.
3. La vague 3 ne peut pas être la plus courte parmi 1, 3 et 5.
4. Dans l’impulsion ordinaire stricte utilisée ici, la vague 4 reste hors du territoire de la vague 1.

Fixez l’échelle et la définition de longueur avant de comparer. Contrôlez tout l’intervalle de prix, pas seulement les clôtures. Un contact diffère d’un franchissement strict. La source traite des cas de marché particuliers ; ne transposez pas une exception sans l’indiquer.

03

Corrections et notation

Une correction est une famille de structures, pas automatiquement trois traits. Les lettres situent les parties à un degré donné ; elles ne prouvent pas l'achèvement.

W et Y désignent des figures correctives entières dans une combinaison. X est la liaison corrective. Une notation ABCX incomplète ne démontre ni l'apparition ni l'achèvement de Y.

Figure	Notation et subdivisions	Point à vérifier
Zigzag	A-B-C ; 5-3-5	Contrôler les subdivisions, pas seulement la forme abrupte.
Flat	A-B-C ; 3-3-5	B revient près du début de A ou le dépasse selon la variante.
Triangle	A-B-C-D-E ; 3-3-3-3-3	Contrôler sa position dans la figure supérieure et ses limites.
Combinaison	W-X-Y, parfois encore X-Z	Chaque figure et chaque liaison demandent leur propre vérification.

Les nombres décrivent les parties d'un degré inférieur. Zigzag et flat portent A-B-C mais leurs subdivisions diffèrent. Une simple forme en biseau ne prouve pas une diagonale.

04

Une méthode de vérification répétable

Suivez le même ordre à chaque examen. Figez les informations disponibles à la date de contrôle avant de regarder les barres suivantes.

1. Noter instrument, source, période, fuseau horaire, séance et ajustements.

2. Fixer les points exacts et la limite des données. Garder l'ordre des extrêmes indéterminé si une barre ne le révèle pas.

3. Choisir figure et degré, puis vérifier prix et subdivisions.

4. Conserver un décompte concurrent avec sa propre condition d'invalidation.

5. Séparer les parties achevées, en cours et non résolues ; enregistrer les révisions comme de nouvelles observations.

Le graphique est un contour extérieur fictif sur une échelle linéaire. Ses extrémités passent les contrôles affichés ; les subdivisions plus petites et le contexte supérieur ne sont pas fournis.



Valeurs pédagogiques fictives. Les segments montrent les jambes extérieures et ne démontrent pas la structure interne manquante.

Point	Prix fictif
P0	100
P1	120
P2	108
P3	148
P4	132
P5	152

05

Fibonacci : retracement et projection


Un retracement mesure un retour depuis une extrémité. Une projection reporte un multiple choisi depuis un autre point. Séparez les repères et les formules des deux calculs.

Pour le segment haussier fictif A=100, B=120 et l'origine C=108, la longueur de référence est 20. Le tableau utilise des multiplicateurs choisis. 0.500 est une comparaison usuelle avec la moitié, pas un rapport Fibonacci en soi.

Multiplicateur	Retracement : B-r(B-A)	Projection : C+r(B-A)
0.382	112.36	115.64
0.500	110.00	118.00
0.618	107.64	120.36

Pour un cas baissier, définissez une longueur positive puis inversez la direction des prix. Fixez arrondi et échelle à l'avance. Un niveau numérique ne valide ni le décompte ni une probabilité.

A = 100 | B = 120 | C = 108



Points fictifs et niveaux calculés. Projection en tirets et retracement en pointillés utilisent r=0.618 ; ils ne constituent pas une prévision.

06

Vague 5 : scénarios conditionnels

Pour cet exercice seulement, supposons qu'un contrôle séparé accepte les points 1-4 : 100,120,108,148,132. Ainsi L1=20 et L3=40. Depuis la fin supposée de la vague 4 : T5=132+r*20.

Multiplicateur	Longueur	Extrémité
0.618	12.36	144.36
1.000	20.00	152.00
1.618	32.36	164.36

La première projection est sous 148. C'est seulement un scénario possible de cinquième tronquée. Ne pas dépasser le sommet de la troisième ne prouve pas l'achèvement : les cinq vagues internes restent à vérifier.

Un parcours fictif en cinq jambes vers 152 est 132,140,136,148,143,152. Une esquisse limitée de troncature est 132,138,135,142,139,144.36. Les contrôles de longueur et de non-chevauchement passent au degré montré ; les subdivisions plus profondes restent ouvertes.

Les trois longueurs de vague 5 sont inférieures à L3=40. Égalité et 0.618 sont des indications présentées par la source ; 1.618 est ici une comparaison mathématique plus longue choisie par l'auteur. Aucun objectif n'est obligatoire. Passer sous 132 invalide ce départ précis de vague 5 et impose un réexamen.

07

Alternatives, temps et confiance

L’interprétation principale est examinée en premier ; ce n’est pas un avenir certain. Pour chaque alternative, noter les arguments, les points et l’observation exacte qui l’invaliderait. Ne pas la choisir seulement après avoir vu le résultat.

Le temps peut se compter en intervalles de barres, séances ou jours calendaires. De l’indice 100 à 121, il passe 21 intervalles mais 22 positions en incluant les extrémités. Depuis 134 : 21*0.618=12.978 s’arrondit à 13 et donne 147 ; 21*1.618=33.978 s’arrondit à 34 et donne 168. Ce sont des positions à examiner, pas des dates de retournement promises.

Un rapport Fibonacci n’est pas un taux de succès. Une probabilité exige un événement défini, tous les cas admissibles, une procédure figée, des données de test inutilisées, l’incertitude et les coûts. Aucune probabilité de ce type n’est mesurée ici.

Fiche de vérification à compléter

Source, période, séance et limite des données

Figure et degré

Points exacts et échelle

Contrôles structurels encore manquants

Interprétation alternative

Invalidation et prochaine observation

08

Exercices, réponses et sources

Essayez avant de lire les réponses

1. Pourquoi 100,120,108,148,132,152 ne prouve-t-il pas chaque petite vague ?
2. Quel est le retracement 0.618 avec A=100 et B=120 ?
3. Quelle est la projection 1.000 depuis C=108 ?
4. Une extrémité à 144.36 prouve-t-elle une cinquième tronquée ?

Corrigé

1. Seules les extrémités extérieures sont données ; structure interne et contexte supérieur manquent.
2. 120-0.618*20=107.64.
3. 108+1.000*20=128.
4. Non. Vérifier les cinq vagues internes et l'achèvement au degré indiqué.

Sources et approfondissement

Les références structurelles sont indiquées ci-dessous. Tableaux, schémas, calculs et exercices de ce guide sont originaux.

Motive Waves | https://www.elliottwave.com/waveopedia/motive-waves/

Impulse | https://www.elliottwave.com/waveopedia/impulse/

Zigzags | https://www.elliottwave.com/waveopedia/zigzags/

Flats | https://www.elliottwave.com/waveopedia/flats/

Triangles | https://www.elliottwave.com/waveopedia/triangles/

Combinations | https://www.elliottwave.com/waveopedia/combinations/

Equality | https://www.elliottwave.com/waveopedia/equality/

Fibonacci Relationships | https://www.elliottwave.com/waveopedia/fibonacci-relationships/

Truncation | https://www.elliottwave.com/waveopedia/truncation/

Diagonals | https://www.elliottwave.com/waveopedia/elliott-wave-pattern-diagonals/

Continuer avec les guides en ligne
https://studentwyckoffelliott.app/fr/guides/elliott-wave-counting/