# Волны Эллиотта: учебное пособие


## Правила, подсчёт волн и Fibonacci

Краткая рабочая тетрадь для проверки предполагаемой разметки. Сначала проверь структуру, затем выбирай точки для расчёта и сохраняй альтернативное объяснение.

Самостоятельный учебный материал Student Wyckoff. Все цены и индексы баров в упражнениях вымышлены. Версия 1.0, 19 октября 2026.

## Порядок чтения

02 Основы и структурные проверки
03 Коррекции и обозначения
04 Последовательная проверка разметки
05 Fibonacci: откат и проекция
06 Пятая волна: условные сценарии
07 Альтернативы, время и уверенность
08 Практика, ответы и источники




Вымышленные учебные значения. Отрезки показывают внешние ноги и не доказывают отсутствующую внутреннюю структуру.

Пособие помогает изучать и фиксировать метод. Текущие прогнозы, измеренная вероятность успеха и готовая система входа в сделку здесь не предоставляются.

02

# Основы и структурные проверки

Волновая степень показывает размер структуры относительно соседних и более крупных структур. Сравнивай волны одной степени. Шесть поворотных точек не доказывают все внутренние части пятиволнового движения.

Следующий список относится к обычному восходящему импульсу. Для нисходящего случая направления цен меняются. Диагональ требует собственных проверок, включая внутреннее строение и границы.

## Проверочный список

1. Волна 2 не должна полностью отменять волну 1.
2. Волна 3 должна пройти за конец волны 1.
3. Волна 3 не может быть самой короткой среди 1, 3 и 5.
4. В строгом обычном импульсе этого примера волна 4 остаётся вне территории волны 1.

Заранее зафиксируй шкалу и способ измерения длины. Проверяй весь ценовой интервал, а не только закрытия. Касание границы и строгое пересечение различаются. Источник обсуждает особые рыночные случаи; исключение нельзя применять молча.

03

# Коррекции и обозначения

Коррекция - это семейство структур. Её нельзя автоматически свести к трём нарисованным отрезкам. Буквы обозначают положение частей на выбранной степени и сами по себе не подтверждают завершение.

W и Y обозначают целые корректирующие модели в комбинации. X соединяет их и сама является коррекцией. Неполная запись ABCX не доказывает появление или завершение Y.

| Модель | Обозначения и части | Что проверить |
|---|---|---|
| Зигзаг | A-B-C; 5-3-5 | Проверь внутренние части, а не только резкую форму. |
| Плоскость | A-B-C; 3-3-5 | B возвращается к началу A или проходит дальше в зависимости от разновидности. |
| Треугольник | A-B-C-D-E; 3-3-3-3-3 | Проверь положение в старшей модели и конкретные границы. |
| Комбинация | W-X-Y, иногда ещё X-Z | Каждая модель и соединительная часть требуют своей проверки. |

Числа описывают части меньшей степени. Зигзаг и плоскость используют A-B-C, но устроены по-разному. Одной формы клина недостаточно для диагонали.

04

# Последовательная проверка разметки

Используй одинаковый порядок действий. Сохраняй сведения, доступные на момент проверки, до просмотра последующих баров.

1. Запиши инструмент, источник цен, период бара, часовой пояс, сессию и корректировки.


2. Отметь точные поворотные точки и срез данных. Если бар не раскрывает порядок экстремумов, сохрани неопределённость.

3. Выбери модель и степень, затем проверь условия цен и внутреннего строения.

4. Сохрани конкурирующий счёт с отдельным условием отмены.

5. Разделяй завершённые, развивающиеся и неразрешённые части; последующие изменения сохраняй новой записью.

На графике показан вымышленный внешний контур на линейной шкале. Проверки отображённых конечных точек проходят; более мелкое строение и старший контекст здесь не заданы.




Вымышленные учебные значения. Отрезки показывают внешние ноги и не доказывают отсутствующую внутреннюю структуру.

| Точка | Вымышленная цена |
|---|---|
| P0 | 100 |
| P1 | 120 |
| P2 | 108 |
| P3 | 148 |
| P4 | 132 |
| P5 | 152 |

05

# Fibonacci: откат и проекция


Откат измеряет возврат от конечной точки. Проекция откладывает выбранную долю движения от другой опоры. Различай обозначения и формулы этих расчётов.

Для вымышленного восходящего отрезка A=100, B=120 и опоры C=108 исходная длина равна 20. В таблице использованы выбранные множители. Уровень 0.500 - распространённое сравнение с половиной движения, а не собственно отношение Fibonacci.

| Множитель | Откат: B-r(B-A) | Проекция: C+r(B-A) |
|---|---|---|
| 0.382 | 112.36 | 115.64 |
| 0.500 | 110.00 | 118.00 |
| 0.618 | 107.64 | 120.36 |

Для нисходящего случая задай положительную длину и поменяй направление откладывания. Правило округления и шкалу выбери заранее. Числовой уровень не подтверждает счёт волн и не задаёт вероятность.

## A = 100 | B = 120 | C = 108




Вымышленные опорные точки и расчётные уровни. Штриховая проекция и точечная линия отката используют r=0.618 и не означают рыночный прогноз.

06

# Пятая волна: условные сценарии

Только для упражнения предположим, что отдельная проверка приняла точки волн 1-4: 100, 120, 108, 148, 132. Тогда L1=20 и L3=40. От предполагаемого конца четвёртой вычисляем T5=132+r*20.

| Множитель | Длина | Конечная точка |
|---|---|---|
| 0.618 | 12.36 | 144.36 |
| 1.000 | 20.00 | 152.00 |
| 1.618 | 32.36 | 164.36 |

Первая проекция ниже 148. Это лишь возможный сценарий усечённой пятой. Недостижение вершины третьей не доказывает завершённое усечение: нужны требуемые внутренние пять волн.

Вымышленный пятиходовый путь к 152: 132, 140, 136, 148, 143, 152. Ограниченный пример усечения: 132, 138, 135, 142, 139, 144.36. Проверки длин и неперекрытия на показанной степени проходят; более мелкие части не разрешены.

Все три длины пятой меньше L3=40. Равенство и 0.618 обсуждаются источником как ориентиры; 1.618 выбрано здесь для более длинного математического сравнения. Обязательной цели нет. Движение ниже 132 отменяет именно эту стартовую точку пятой и требует пересмотра.

07

# Альтернативы, время и уверенность

Основной сценарий - тот, который проверяется первым, а не достоверный будущий исход. Для альтернативы запиши основания, используемые точки и точное условие отмены. Не выбирай её только после просмотра результата.

Время можно считать интервалами баров, торговыми сессиями или календарными днями. Между индексами 100 и 121 прошло 21 интервал, но при включении обеих границ получается 22 позиции. От опоры 134: 21*0.618=12.978 округляется до 13 и даёт 147; 21*1.618=33.978 округляется до 34 и даёт 168. Это места проверки гипотезы, а не обещанные даты разворота.

Отношение Fibonacci не является процентом успешных сделок. Для вероятностного утверждения нужны событие, все подходящие случаи, фиксированная процедура, отдельные тестовые данные, оценка неопределённости и торговые издержки. Здесь такая вероятность не измерялась.

## Карточка проверки для заполнения

Источник, период, сессия и срез данных

Модель и степень

Точные точки и шкала

Ещё не выполненные структурные проверки

Альтернативная интерпретация

Условие отмены и следующее наблюдение

08

# Практика, ответы и источники

## Сначала реши самостоятельно

1. Почему контур 100,120,108,148,132,152 не доказывает все мелкие волны?

2. Чему равен откат 0.618 для A=100 и B=120?

3. Чему равна проекция 1.000 от C=108 для того же движения?

4. Доказывает ли конечная точка пятой 144.36 усечение?

## Ответы

1. Показаны только внешние точки; меньшая структура и старший контекст отсутствуют.

2. 120-0.618*20=107.64.

3. 108+1.000*20=128.

4. Нет. Нужна проверка внутренних пяти волн и завершения на указанной степени.

## Источники и продолжение

Ниже указаны краткие структурные первоисточники. Таблицы, схемы, расчёты и упражнения этого пособия созданы самостоятельно.

Motive Waves | https://www.elliottwave.com/waveopedia/motive-waves/

Impulse | https://www.elliottwave.com/waveopedia/impulse/

Zigzags | https://www.elliottwave.com/waveopedia/zigzags/

Flats | https://www.elliottwave.com/waveopedia/flats/

Triangles | https://www.elliottwave.com/waveopedia/triangles/

Combinations | https://www.elliottwave.com/waveopedia/combinations/

Equality | https://www.elliottwave.com/waveopedia/equality/

Fibonacci Relationships | https://www.elliottwave.com/waveopedia/fibonacci-relationships/

Truncation | https://www.elliottwave.com/waveopedia/truncation/

Diagonals | https://www.elliottwave.com/waveopedia/elliott-wave-pattern-diagonals/

Продолжить в руководствах сайта
https://studentwyckoffelliott.app/ru/guides/elliott-wave-counting/